



CERTIFICATS ET DE MARQUAGES

PRODUIT CERTIFIE QB-UPEC

Classement UPEC	U3P3E1C0
N° Certificat QB UPEC	13/301-13

CONSTRUCTION

Structure	Moquette à velours bouclé
Largeur des lès (m)	4
Longueur du rl (ml) env.	± 30 ml
Envers	Action Back
Epaisseur total (mm)	4,5
Hauteur du velour (mm)	2,3
Jauge de la machine	1/10"
Nbre de points au m ²	181 700
Classe de confort	LC1
Poids totale (g/m ²)	1 765
Poids du velours (g/m ²)	440

ESSAIS D'APTITUDE

Classe d'usage	33
Isolation phonique ΔL_w	21 dB
Absorbtion acoustique (aW)	0,15
Compatible avec chauffage au sol	oui
Siège à roulette	oui
Solidité des coloris à la lumière	5-6/8
Résistance thermique m ² c°/W	<0,17
Durée de garantie	5 ans

SÛRETÉ & ENVIRONNEMENT

Classement feu	Cfl-S1
Pollution intérieur (Cov*)	A+
Norme HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles

(*) information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

<http://evaluation.cstb.fr/>